


**InkTec**<sup>®</sup>

**DTF-ПРИНТЕРЫ**

# **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



**КОМПЛЕКСНОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
ВАШЕГО  
БИЗНЕСА!**



# РЕШЕНИЯ DTF ОТ ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ

DTF (DIRECT-TO-FILM) – ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТ DTF-ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЛЕНКИ НА ТЕКСТИЛЬ ИЛИ ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПРЕИМУЩЕСТВА DTF.

С ПОМОЩЬЮ DTF-ПРИНТЕРА И НАШИХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАВАТЬ:

- Яркие и долговечные изображения.
- Устойчивые к стирке и выцветанию принты.
- Прочные покрытия с мягкой и эластичной текстурой.

Эта технология идеально подойдёт для текстильных брендов, рекламных агентств и творческих студий.

ПРИНТЕРЫ ОТ  
INKTEC



DTF INKTEC A300



DTF INKTEC SP62-2



DTF INKTEC B300 PRO

РАЗМЕРЫ ПЕЧАТИ	300 мм.	600 мм.	300 мм.
СКОРОСТЬ	720*900DPI 6PASS 4m <sup>2</sup> /h 720*1200DPI 8PASS 3m <sup>2</sup> /h 720*1800DPI 12PASS 2m <sup>2</sup> /h	720*1800DPI 6PASS 9m <sup>2</sup> /h 720*2400DPI 8PASS 6m <sup>2</sup> /h	720*900DPI 6PASS 4m <sup>2</sup> /h 720*1200DPI 8PASS 3m <sup>2</sup> /h 720*1800DPI 12PASS 2m <sup>2</sup> /h
ЦВЕТ	CMYK+W	CMYK+W	CMYK+W
РИП	FLEXIPRINT v. 22	FLEXIPRINT v. 22	FLEXIPRINT v. 22
ПЕЧАТНАЯ ГОЛОВА	Epson I1600*2	Epson I3200*2	Epson I1600*2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Шейкер не входит в комплект	Шейкер не входит в комплект	Шейкер входит в комплект
МЕТОД НАГРЕВА	Независимый обогрев спереди и сзади	Независимый обогрев спереди и сзади	Независимый обогрев спереди и сзади
СИСТЕМА ЧЕРНИЛ	Автоматическая циркуляция, подача и перемешивание белых чернил	Автоматическая циркуляция, подача и перемешивание белых чернил	Автоматическая циркуляция, подача и перемешивание белых чернил
ПО	Windows 7 / Windows 10	Windows 7 / Windows 10	Windows 7 / Windows 10
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	20 °C-30 °C, влажность: 35%-65%	20 °C-30 °C, влажность: 35%-65%	20 °C-30 °C, влажность: 35%-65%
РАЗМЕР И ВЕС	1168*884*1218мм 120кг	1795*800*1590мм 230кг	1913*1170*1256мм 420кг
НАПРЯЖЕНИЕ	110V/220V 50~60HZ 200W/1500W	110V/220V 50~60HZ 350W/3500W	110V/220V 50~60HZ 200W/4000W

## ШЕЙКЕРЫ

Шейкер, как часть оборудования для DTF-печати, позволяет эффективно фиксировать изображения на пленке, обеспечивая их высокую стойкость и качество. У вас есть возможность приобрести шейкер **отдельно, но, если вы решите взять её в комплекте с принтером DTF, цена шейкера существенно изменится.**

8 (800) 250-14 20

# ПОЧЕМУ МЫ?



**Компания InkTec** — это один из крупнейших мировых производителей расходных материалов для печати. Основанная в Южной Корее, компания InkTec

зарекомендовала себя как надежный поставщик премиум-качества, предоставляя решения для самых разнообразных потребностей в печати.



**Предлагаем комплексные решения для бизнеса:** С нами вы получаете всё необходимое для бизнеса в одном месте:

- Оригинальное оборудование InkTec и фирменные расходные материалы (чернила, пленку, клей и другое).
- Принтеры комплектуются всем, что нужно для немедленного запуска

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНТЕРА:

### РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Принтеры InkTec представлены в двух форматах: 30 см и 60 см. Это позволяет адаптировать оборудование как под небольшие объемы работ, так и под масштабное производство.

### ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ

#### EPSON I1600/I3200 – НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

Использование оригинальных головок Epson обеспечивает высочайшую надежность, долговечность и снижает затраты на обслуживание.

##### Скорость печати:

- Для 300 мм принтера: 4 м<sup>2</sup>/ч.
- Для 600 мм принтера: до 9 м<sup>2</sup>/ч.

Скорость каретки — 1,1 м/с, что позволяет сочетать отличную производительность и высокое качество изображений.

Оригинальные компоненты **гарантируют вам меньшие затраты в долгосрочной перспективе**, так как печатающая головка — один из самых дорогих расходников (около 120.000 руб.), и замена её потребует значительно **реже**, чем у неоригинальных аналогов.

Также, **дополнительную безопасность** печатающей головки обеспечивают:

- Система защиты от столкновений: предотвращает повреждение печатающей головки при столкновении с препятствиями.
- Зона осмотра с зеркальным отражением: позволяет в реальном времени отслеживать состояние печатающей головки.
- Регулируемая по высоте станция капонирования: увеличивает гибкость обслуживания печатающей головки.

### ГИБКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**Конфигурации с несколькими головками:** Возможна поддержка конфигураций с 2, 3 или 4 печатающими головками, что позволяет значительно увеличить скорость печати и общую производительность. Это идеально подходит для крупных объемов работ и ускорения производственного процесса. При установке 4-х печатающих головок поддерживается **9-цветная печать**.

### ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА

**Наши принтеры изготовлены из прочного и качественного металла**, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к коррозии и деформации.

Для примера: стандартный 30-см принтер весит около **90 кг**, в то время как принтер InkTec весит **120 кг**. Это показатель использования качественных материалов и надежности сборки, что делает принтер оптимальным выбором для долгосрочной эксплуатации.

При этом, габариты будут незаметны, благодаря бесшумным направляющим, которые **минимизируют шум**, создавая комфортные условия работы.

## ПРИНТЕРЫ DTF, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ ПРОСТОЕВ

DTF-принтеры InkTec оснащены **уникальной системой увлажнения**, которая обеспечивает защиту печатающей головки даже при длительных простоях.

### Автоматическое увлажнение:

Активируется каждые несколько часов в режиме ожидания, поддерживая оптимальное состояние головки. Система автоматически промывает головку и заполняет капли увлажнителем, предотвращая засыхание. Для этих целей подойдет чистящая жидкость от InkTec: [DTF-B01KCL](#). Если планируется длительный простой (например, отпуск), можно дополнительно заполнить капли увлажняющей жидкостью, погрузить печатающую головку и отключить принтер на срок до 20 дней.

### Ручное увлажнение одним нажатием:

Удобная кнопка, расположенная на правой стороне принтера, активирует процесс увлажнения вручную.

### Перемешивание и циркуляция чернил:

- Помпа для циркуляции белых чернил – одна из самых долговечных на рынке, с эксплуатационным сроком до 3 лет. Это достигается за счёт отсутствия экономии на деталях и продуманной конструкции.
- Помпа включается каждые 30 секунд, предотвращая оседание пигмента.
- Перемешивание чернил внутри ёмкости поддерживает стабильное состояние белого цвета и предотвращает его расслоение.

## ЭКОНОМИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Принтеры InkTec гарантируют минимальные затраты расходных материалов при максимальной эффективности:

### Расход клея:

- 1 кг для рулона шириной 30 см. (при 100% заполнении пленки)
- 2 кг для рулона шириной 60 см (при 100% заполнении пленки).

### Расход чернил:

- Цветные чернила — 8,48 мл/м<sup>2</sup>. (средний расход у других производителей: 20 мл/м<sup>2</sup> для цветных чернил).
- Белые чернила — 12,6 мл/м<sup>2</sup>. (средний расход у других производителей: 40 мл/м<sup>2</sup> для белых).

**Шейкер с системой экономии:** отработанный клей выбрасывается перемещается в специальный лоток и может **использоваться повторно, что позволяет снизить расходы (в зависимости от модели шейкера)**.

## МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

- **Прижимной ролик из фторкаучука:** устраняет статическое электричество, обеспечивает точную и ровную подачу пленки.
- **Вакуумная платформа:** обеспечивает стабильное позиционирование материала во время печати.
- **Интеллектуальная система подачи и приема материала:** двойной привод поддерживает баланс натяжения и обеспечивает плавную работу даже при больших объемах (только для комплектов с шейкерами).

DTF-принтеры InkTec подходят для работы с различными материалами, что расширяет спектр возможных применений и делает их универсальным решением для вашего бизнеса, приносящим отличный доход!

## ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Каждый наш принтер оснащен современным экраном управления, который обеспечивает легкий и интуитивно понятный доступ ко всем функциям. А с помощью специального датчика внутри принтера - отслеживать **температуру и процент влажности в помещении**, что позволяет оперативно корректировать условия для достижения наилучших результатов.

## ЭТО ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МАСШТАБНОГО И ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА!

**ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО НАШИ ПРОДУКТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЕ – ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЧИТАТЬ НЕЗАВИСИМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ KEYPOINT!**

Мы заботимся о наших клиентах и качественной эксплуатации оборудования! Комплектация принтера включает всё необходимое для немедленного начала работы, что избавляет вас от лишних расходов.

8 (800) 250-14 20

**ДАРИМ ВАМ СТАРТОВЫЙ НАБОР ИНКТЕС - ЧЕРНИЛА ИНКТЕС (СМУК+W), ПЛЕНКА  
РУЛОННАЯ, КЛЕЕВОЙ ПОРОШОК 1 КГ.**

## **ЭКОНОМИЯ НА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ**

Мы предоставляем своим клиентам **пожизненную скидку 20%** на все фирменные расходные материалы при эксплуатации наших принтеров. Экономия составляет **до 100 000 рублей в год**, что существенно снижает затраты на производство.

**Примечание:** стоимость расходных материалов зависит от курса.

**ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ПРИНТЕРА (В Т.Ч. ОПЛАТА ЛИЗИНГОМ)  
ДАРИМ НАБОР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 3 МЕСЯЦА РАБОТЫ!**