

UV DTF-ПРИНТЕРЫ



# **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

# ТЕХНОЛОГИЯ UV-DTF

## РАЗВИТИЕ ВАШЕГО ДЕЛА С INKTEC – ЛИДЕРОМ В МИРЕ ПЕЧАТИ!

**UV-DTF (ULTRAVIOLET DIRECT TO FILM)** — ЭТО РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПЕРЕНОСИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ: ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ, КАРТОН, КЕРАМИКУ И ДРУГОЕ. С ПОМОЩЬЮ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ СМОЖЕТЕ СОЗДАВАТЬ ЯРКИЕ, УСТОЙЧИВЫЕ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОТПЕЧАТКИ.

# ПРИНТЕРЫ ОТ INKTEC





INKTEC UV DTF-600

РАЗМЕРЫ	300 mm.	600 mm.
ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВА	Epson 11600-U*3	Epson 13200-U*3
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	Epson 11600*3: 720*900DPI 6PASS 4m²/4 720*1200DPI 8PASS 3m²/4 720*1800DPI 12PASS 2m²/4	Epson 13200-U1*3: 720*1800DPI 6PASS 8M²/4 720*2400DPI 8PASS 6M²/4 720*3600DPI 12PASS 4M²/4
ЦВЕТОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	CMYK+W+V	CMYK+W+V
РИП	FLEXIPRINT v. 22	FLEXIPRINT v. 22
ЛАМИНИРОВАНИЕ	Интегрированный автоматический ламинатор	Интегрированный автоматический ламинатор
ОТВЕРЖДЕНИЕ	УФ-светодиодное отверждение	Кулер для воды + УФ-светодиодное отверждение с функцией водяного охлаждения
РАБОЧАЯ СРЕДА	Температура: 20°C~30°C Влажность: 35%~65%	Температура: 20°С~30°С Влажность: 35%~65%
РАЗМЕРЫ	1170*962*1218мм 150кг	1785*864*1590.2мм 270кг
ПО	Windows 7 / Windows 10	Windows 7 / Windows 10

ЦЕНА

78.642¥

943.704 ₽

\*ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗАВИСИ ОТ ТЕКУЩЕГО КУРСА \*УКАЗАННАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ ДЕЙСТВУЕ` ПРИ КУРСЕ 1 РУБ.=12! 114.941¥

1.3/9.∠9∠ ¥ \*ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ТЕКУЩЕГО КУРСА ЗАННАЯ ЦЕНА В РУБЛЯХ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ КУРСЕ 1 РУБ.-12¥

# ПОЧЕМУ МЫ?

**Компания InkTec** — это один из крупнейших мировых производителей расходных материалов для печати Основанная в Южной Корее, компания InkTec

зарекомендовала себя как надежный поставщик премиум-качества, предоставляя решения для самых разнообразных потребностей в печати.

Предлагаем комплексные решения для бизнеса: С нами вы получаете всё необходимое для бизнеса в одном

- Оригинальное оборудование InkTec и фирменные расходные материалы (чернила, пленку и другое).
- Принтеры комплектуются всем, что нужно для немедленного запуска

# ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНТЕРА:

# РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Принтеры InkTec представлены в двух форматах: 30 см и 60 см. Это позволяет адаптировать оборудование как под небольшие объемы работ, так и под масштабное производство.

# ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ EPSON I1600/I3200 — НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

В принтерах используются три оригинальные печатающие головки Epson 11600 (для 30 см) и 13200 (для 60 см). Это обеспечивает:

- надежность и долгий срок службы, что экономит средства на замене головок самого дорогого расходного материала;
- стабильное качество и высокую скорость печати даже при интенсивной эксплуатации.

#### Скорость:

- 1. Принтер 30 см (3 головки Epson I1600-U1):
  - 720×900 DPI, 6 PASS 4 M<sup>2</sup>/4;

  - 720×1200 DPI, 8 PASS 3 m²/4; 720×1800 DPI, 12 PASS 2 m²/4.
- 2. Принтер 60 см (3 головки Epson I3200-U1):
  - $720 \times 1800$  DPI, 6 PASS  $-8 \text{ m}^2/\text{4}$ ;

  - 720×2400 DPI, 8 PASS 6 M<sup>2</sup>/4; 720×3600 DPI, 12 PASS 4 M<sup>2</sup>/4.

Для сравнения, большинство производителей оснащают свои принтеры двумя печатающими головками, что негативно влияет на долговечность и производительность. Срок эксплуатации головки уменьшается до полугода, а скорость падает практически в 2 раза.

#### Для безопасности головки внедрены следующие механизмы:

- Система защиты от столкновений бережёт печатающую головку от повреждений.
- Регулируемая по высоте станция капонирования облегчает обслуживание оборудования.
- Зона осмотра с зеркальным отражением позволяет наблюдать за состоянием головки во время работы.

# ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА

Наши принтеры изготовлены из прочного и качественного металла, что обеспечивает их долговечность и устойчивость к коррозии и деформации.

Для примера: стандартный 30-см принтер весит около 110 кг, в то время как принтер InkTec весит 30 см. - 150 кг. Это показатель использования качественных материалов и надежности сборки, что делает принтер оптимальным выбором для долгосрочной эксплуатации.

При этом, габариты будут незаметны, благодаря бесшумным направляющим, которые минимизируют шум, создавая комфортные условия работы.

#### ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ ПЕЧАТИ

**Встроенный автоматический ламинатор** выполняет ламинирование прямо во время печати, экономя время и ресурсы.

#### Перемешивание и циркуляция чернил:

- о Помпа для циркуляции белых чернил одна из самых долговечных на рынке, с эксплуатационным сроком до 3 лет. Это достигается за счёт отсутствия экономии на деталях и продуманной конструкции.
- о Помпа включается каждые 30 секунд, предотвращая оседание пигмента.
- Перемешивание чернил внутри ёмкости поддерживает стабильное состояние белого цвета и предотвращает его расслоение.

**UV-DTF принтеры InkTec** – это профессиональное оборудование, которое позволит вам оптимизировать производственные процессы, снизить затраты и гарантировать высокое качество печати. Выбирая InkTec, вы инвестируете в надёжность, долговечность и технологии будущего.

#### ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Каждый наш принтер оснащен современным экраном управления, который обеспечивает легкий и интуитивно понятный доступ ко всем функциям. А с помощью специального датчика внутри принтера - отслеживать температуру и процент влажности в помещении, что позволяет оперативно корректировать условия для достижения наилучших результатов.

#### КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

- Идеальные цветовые переходы: Технология позволяет создавать плавные и бесшовные цветовые переходы, что делает изображения более реалистичными и выразительными.
- 3D-эффект: Напечатанные изображения обладают выраженным визуальным 3D-эффектом, создавая впечатление глубины и объема. Это добавляет привлекательности и выделяет продукт на фоне конкурентов.

# ЭКОЛОГИЧНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УФ-ОТВЕРЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА

- LED-UV отверждение: Используется экологически чистая система отверждения с LED-UV источником холодного света. Это обеспечивает энергоэффективность, энергосбережение и долговечность оборудования.
- о Превосходный эффект отверждения: Технология LED-UV обеспечивает быстрое и полное отверждение чернил, гарантируя прочное и долговечное нанесение изображения на пленку. При этом выделение тепла минимальное, что позволяет работать с чувствительными материалами.

# инновационные механизмы подачи и охлаждения

- о Вакуумная платформа стабильно удерживает материал в процессе печати.
- Бесшумные направляющие снижают уровень шума, создавая комфортную рабочую атмосферу.
- **Интеллектуальная система подачи и приёма** материала с двойным приводом поддерживает баланс натяжения и обеспечивает плавную работу принтера.
- Нажимной ролик из фторкаучука защищает оборудование от статического электричества и гарантирует точную подачу плёнки.
- о **Современная система водяного охлаждения** предотвращает перегрев и позволяет принтеру работать стабильно при высоких нагрузках.

# ЭТО ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МАСШТАБНОГО И ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА!

Мы заботимся о наших клиентах и качественной эксплуатации оборудования! Комплектация принтера включает всё необходимое для немедленного начала работы, что избавляет вас от лишних расходов.

ДАРИМ ВАМ СТАРТОВЫЙ НАБОР INKTEC - ЧЕРНИЛА INKTEC (CMYK+W+V) КОМПЛЕКТ ПЛЕНОК А+В.

## ЭКОНОМИЯ НА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Мы предоставляем своим клиентам **пожизненную скидку 10% на чернила, 20% на комплект пленок** при эксплуатации наших принтеров. Экономия составляет **до 100 000 рублей в год**, что существенно снижает затраты на производство.

Примечание: стоимость расходных материалов зависит от курса.

#### СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЫЧНАЯ ЦЕНА	<b>ВАША ЦЕНА</b> *ПРИ ПОКУПКЕ ПРИНТЕРА
ЧЕРНИЛА INKTEC UV DTF COLOR	502¥	445¥
	6024₽	5340 ₽
ЧЕРНИЛА INKTEC UV DTF WHITE	502¥	445¥
	6024₽	5340 ₽
<u>ЛАК VARNISH OT INKTEC</u>	502¥	445¥
	6024₽	5340 ₽
ПЛЕНКА РУЛОННАЯ INKTEC UVDTF-30AB	926¥	740¥
	11112₽	8800₽
ПЛЕНКА РУЛОННАЯ INKTEC UVDTF-60AB	1.850¥	1.480¥
	22200₽	17760₽
ИТОГО (ДЛЯ ПРИНТЕРА 30 СМ.)	3.938¥	3.410¥
	47.256₽	40.920₽
ИТОГО (ДЛЯ ПРИНТЕРА 60 СМ.)	4.862¥	4.150¥
	58.344₽	49.800₽

### комплектация:

- 1. Принтер UV-DTF InkTec;
- 2. RIP Flexiprint V.22;
- 3. Цветовые профили ІСС;
- 4. Чернила InkTec CMYK+White+Varnish;
- 5. **Комплект пленок A+B** 0,3x100/0,6x100 (в зависимости от размера принтера);
- 6. Полное обучение и вводный инструктаж:
- Детальное обучение от нашего специалиста, который объяснит, как работать с оборудованием и выполнять обслуживание;
- Инструкцию на русском языке вы получите от своего персонального менеджера в удобном PDF-формате с навигацией. Она позволит вам быстро разобраться в работе оборудования, ПО и RIP.
- 7. Поддержка даже после гарантии. Мы остаёмся с вами на протяжении всего срока эксплуатации вашего оборудования: бесплатный чат с инженером и менеджером доступен даже после истечения гарантийного периода.

# СЕРВИС ОТ INKTEC: МАКСИМУМ КОМФОРТА И ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ

#### СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- 1. Полная оплата по расчетному счету (р/с): Вы можете оплатить полную стоимость принтера путем банковского перевода на наш расчетный счет.
- 2. Беспроцентная рассрочка через гарантию банка: Мы предоставляем возможность приобрести DTF-принтер в рассрочку с гарантией банка-партнера. Это позволяет вам получить оборудование сразу, а оплачивать его частями в течение определенного срока. Обсуждается индивидуально с менеджером.

3. Услуги лизинга. У нас вы можете приобрести оборудование, воспользовавшись услугами лизинговых компаний на ваш выбор. Это удобный способ получить необходимое оборудование без значительных первоначальных затрат, сохранив оборотные средства вашего бизнеса.

Внимание! Рублевый эквивалент стоимости оборудования рассчитывается текущему курсу. Уточняйте у менеджера.

#### ГАРАНТИЯ:

На UV-DTF принтер предоставляется гарантия 1 год. По всем техническим вопросам вы можете обращаться к нашему инженеру. Услуги нашего инженера бесплатны! При необходимости вызова инженера на ваш объект – проезд и проживание оплачиваются заказчиком.

#### доставка:

Доставка оборудования осуществляется за счет клиента по всей территории России. Мы сотрудничаем со всеми надежными транспортными компаниями, предоставляя вам свободу выбора оптимального варианта.

Каждый принтер отправляется в надежной защитной упаковке: в прочном деревянном контейнере, дополнительно закрепленном металлическими пластинами и надежно обернутым в защитную пленку. Более того, мы тщательно фиксируем все дополнительные детали и комплектующие гвоздиками внутри контейнера, чтобы исключить их перемещение и повреждение во время транспортировки. Внутри вы найдете все необходимые инструменты для запуска принтера.

#### ПНР:

Для клиентов в Новосибирске и Новосибирской области настройка принтера производится на территории заказчика абсолютно бесплатно.

Для регионов России пуско-наладочные работы также бесплатны и проводятся в удобном дистанционном формате. Выезд инженера - оплачивается отдельно.

# НЕОБХОДИМАЯ СРЕДА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИНТЕРА

- 1. Поддерживайте температуру в помещении в диапазоне 20-30°С (68-86°F).
- 2. Поддерживайте влажность воздуха в помещении в диапазоне 40-60%.
- 3. Используйте кондиционеры и гигротермограф для регулирования температуры и влажности.
- 4. Принтер должен находиться вдали от источников сильных помех и располагаться на ровной поверхности.

Принтер работает от сети переменного тока AC220V. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания (ИБП) и стабилизатора напряжения для предотвращения перепадов и повреждений оборудования.

Мы гарантируем надежную работу нашего оборудования и всестороннюю поддержку наших клиентов. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам сделать правильный выбор!